



ACCESSORI E PROTEZIONI

ACCESSORIES AND SAFETY



Ugelli e tubi

Nozzles and Hoses for Abrasive

UGELLI CILINDRICI

Cylindrical Nozzles



<i>Con foro cilindrico per piccole produzioni</i> <i>With cylindrical aperture for light work</i>				<i>Consumo aria</i> <i>Air consumption</i>		<i>Consumo abrasivo</i> <i>Abrasive consumption</i>		
Codice Part n°	Ø Foro Ø Apert. (mm)	Lunghezza Length (mm)	Montatura Assembly	a 6 bar at 6 bar (lt/min)	a 7 bar at 7 bar (lt/min)	Sabbia silicea Silica sand (kg/h)	Graniglia met. Metal grit (kg/h)	Corindone Corundum (kg/h)
51202003	3	20	solo anima core only	470	550	55	140	65
51204004	4	40	solo anima core only	850	950	95	230	110
51204005	5	40	solo anima core only	1300	1500	150	370	175
51204006	6	40	solo anima core only	2300	2700	270	670	300
51204007	7	40	solo anima core only	3750	4000	400	975	470
51204008	8	40	solo anima core only	4300	4650	470	1150	535
51204010	10	40	solo anima core only	5200	6000	600	1500	700
51004004	4	40	flangiata flanged	850	950	95	230	110
51004005	5	40	flangiata flanged	1300	1500	150	370	175
51004006	6	40	flangiata flanged	2300	2700	270	670	300
51004007	7	40	flangiata flanged	3750	4000	400	975	470
51004008	8	40	flangiata flanged	4300	4650	470	1150	535
51004010	10	40	flangiata flanged	5200	6000	600	1500	700

UGELLI VENTURI

Venturi Nozzles



<i>Con foro cilindrico per piccole produzioni</i> <i>With cylindrical aperture for light work</i>				<i>Consumo aria</i> <i>Air consumption</i>		<i>Consumo abrasivo</i> <i>Abrasive consumption</i>		
Codice Part n°	Ø Foro Ø Apert. (mm)	Lunghezza Length (mm)	Montatura Assembly	a 6 bar at 6 bar (lt/min)	a 7 bar at 7 bar (lt/min)	Sabbia silicea Silica sand (kg/h)	Graniglia met. Metal grit (kg/h)	Corindone Corundum (kg/h)
51015058	8	150	fil.1.1/4"M	5000	5400	535	1350	625
51015060	10	150	fil.1.1/4"M	6200	7000	700	1750	830
51015088	8	150	fil.ghibli	5000	5400	535	1350	625
51015090	10	150	fil.ghibli	6200	7000	700	1750	830
51015008	8	150	flangiata flanged	5000	5400	535	1350	625
51015010	10	150	flangiata flanged	6200	7000	700	1750	830

* Per tutti gli ugelli filettati con passo gas è disponibile l'adattatore per filetti passo OX
 For all GAS pitch threaded nozzles, the adapter for OX pitch threads is available



ACCESSORI

ACCESSORIES

Ugelli e tubi

Nozzles and Hoses for Abrasive

UGELLI VENTURI

Venturi Nozzles

<i>Con foro cilindrico per piccole produzioni</i> <i>With cylindrical aperture for light work</i>				<i>Consumo aria</i> <i>Air consumption</i>		<i>Consumo abrasivo</i> <i>Abrasive consumption</i>		
Codice Part n°	Ø Foro Ø Apert. (mm)	Lunghezza Length (mm)	Montatura Assembly	a 6 bar at 6 bar (lt/min)	a 7 bar at 7 bar (lt/min)	Sabbia silicea Silica sand (kg/h)	Graniglia met. Metal grit (kg/h)	Corindone Corundum (kg/h)
51007006	6	70	flangiata flanged	2600	3000	300	700	355
51007007	7	70	flangiata flanged	4200	4600	470	1050	545
51007008	8	70	flangiata flanged	4800	5200	500	1200	600
51007010	10	70	flangiata flanged	5800	6600	670	1550	790
51007012	12	70	flangiata flanged	6500	7500	750	1700	870
51008006	6	80	fil. 1.1/4"M	2600	3000	300	700	355
51008007	7	80	fil. 1.1/4"M	4200	4600	470	1050	545
51008008	8	80	fil. 1.1/4"M	4800	5200	500	1200	600
51008010	10	80	fil. 1.1/4"M	5800	6600	670	1550	790
51008012	12	80	fil. 1.1/4"M	6500	7500	750	1700	870



* Per tutti gli ugelli filettati con passo gas è disponibile l'adattatore per filetti passo OX
For all GAS pitch threaded nozzles, the adapter for OX pitch threads is available

TUBI PER ABRASIVO

Hoses for Abrasive

Codice Part n°	Ø x Øe	mt
51582500	13x25	5 - 10 - 20 - 40
51583300	19x33	10 - 20 - 40
51584000	25x40	10 - 20 - 40
51584500	30x45	20 - 40
51584800	32x48	20 - 40
51585400	35x54	40
51588200	60x82	10 - 20



TUBI PER ARIA COMPRESSA

Compressed Air Hoses

Codice Part n°	Ø x Øe	mt
51551400	6x14 (alimentare) (breathable air)	a richiesta on request
51511600	10x16 (alimentare) (breathable air)	a richiesta on request
51532300	13x23	a richiesta on request
51532600	16x26	a richiesta on request
51533000	19x30	a richiesta on request
51533900	25x39	10 - 20 - 40
51534800	32x48	20 - 40
51535400	38x54	a richiesta on request
51536900	50x69	a richiesta on request





Raccordi

Unions

PORTAGOMMA A MANICOTTO PER TUBI

Hose couplings



Codice Part n°	Per tubo - Filetto For hose - Thread
53001025	E25 - fil. 1" M
53001040	E40 - fil. 1.1/2" M
53001045	E45 - fil. 1.1/2" M
53001048	E48 - fil. 1.1/2" M
53001054	E54 - fil. 1.1/2" M

RACCORDI EXPRESS CON PORTAGOMMA

Express fitting unions with nipple



Codice Part n°	Per tubo For hose (mm)
53033013	113
53033016	116
53033019	119
53033025	125
53033032	132

RACCORDI EXPRESS FILETTATI

Threaded express fittings



Codice Part n°	Filetto Thread
53032002	3/8" M
53032003	1/2" M
53032004	3/4" M
53032005	1" M
53032502	3/8" F
53032503	1/2" F
53032504	3/4" F
53032505	1" F
53032506	1.1/4" F

COLLARI STRINGITUBO

Hose clamps



Codice Part n°	Per tubo For hose (mm)
53041022	E22 - E29
53041028	E28 - E34
53041032	E32 - E40
53041039	E39 - E49
53041048	E48 - E60
53041060	E60 - E76

RACCORDO RAPIDO

Rapid union



Codice Part n°	Filetto Thread
53031007	1.1/2" F

GHIERE FERMAUGELLI

Ring nut locking nozzles



Codice Part n°	Filetto Thread	Ø Foro Ø Aperture (mm)
53005018	1" F	18
53005026	1.1/2" F	26
53005031	1.1/2" F	31



ACCESSORI

ACCESSORIES

Raccordi

Unions

PORTAUGELLI SENZA GHIERA (METALLO)

Nozzle holders without ring nut (Metal)

Codice Part n°	Per ugelli For nozzles	Filetto Thread	Per tubo For hose (mm)
53003040	L=80-150	fil. passo GAS GAS pitch thread	E40
53003045	L=80-150	fil. passo GAS GAS pitch thread	E45
53003048	L=80-150	fil. passo GAS GAS pitch thread	E48
53003054	L=80-150	fil. passo GAS GAS pitch thread	E54



PORTAUGELLI SENZA GHIERA (POLIPROPILENE)

Nozzle holders without ring nut (Polypropylene)

Codice Part n°	Per ugelli For nozzles	Filetto Thread	Per tubo For hose (mm)
53003233	L=80-150	fil. passo GAS GAS pitch thread	E33
53003240	L=80-150	fil. passo GAS GAS pitch thread	E40
53003240PPX	L=80-150	fil. passo OX OX pitch thread	E40
53003048	L=80-150	fil. passo GAS GAS pitch thread	E48
53003248PPX	L=80-150	fil. passo OX OX pitch thread	E48



GIUNTI DIRITTI

Straight joints

Codice Part n°	Per tubo For hose (mm)
53009025	E25
53009040	E40
53009045	E45
53009048	E48
53009054	E54
53009082	E82



GIUNTI DI RIDUZIONE

Reducing joints

Codice Part n°	Per tubo For hose (mm)
53009532	E45 - E40
53009542	E48 - E40
53009552	E54 - E40
53009543	E48 - E45
53009553	E54 - E45
53009554	E54 - E48





Protezioni

Safety

MASCHERA MOD. TR82

Mask Mod. TR82



Protezione a maschera intera con schermo antisolvente per operatore, certificata CE, con raccordo filettato EN 148-1. La maschera è composta da facciale esterno stampato, schermo panoramico a grande visibilità, testiera a cinque bracci, nastro tracolla e gruppo con raccordo per il filtro o l'autorespiratore, le valvole di espirazione, la valvola di inspirazione e la capsula del dispositivo fonico. La maschera può essere utilizzata con dispositivi a depressione dotati di medesimo raccordo. Disponibili anche versioni con schermo di sicurezza (vetro o silicone).



Full face mask protection with anti-solvent screen for operator, CE certified, with threaded connection EN 148-1. The mask consists of a moulded outer face piece, a high-visibility panoramic screen, a five-arm head piece, a shoulder strap and an assembly with connection for the filter or self-contained breathing apparatus, the exhalation valve, the inhalation valve and the phonic device capsule. The mask can be used with suction devices with the same connection. Versions with a safety screen (glass or silicone) are also available.



Codice Part n°	Modello Model
52008250	TR82

CAPPUCCIO COMPLETO MOD.RC4

Complete hood Mod. RC4



Protezione per operatore, marcata CE, composta da cappuccio con frontale in cuoio e parte posteriore in tela fino alle spalle, maschera in gomma stampata e filtro aerosol. La maschera in gomma è munita di bardatura con poggianuca in polietilene stampato e valvola di espirazione. Il vetro 100x140 permette un'ottima visuale, è facilmente sostituibile dall'interno e poggia su una protezione in policarbonato.



Guard for operator, according to the CE normatives, consists of a hood with front part in leather and the rear part in canvas down to the shoulders and moulded rubber mask, prearranged for assembling of a filter and antidust prefilter. The mask is equipped with harness with moulded polyethylene nape-stool and an exhaust valve. The 100x140 mm. glass gives excellent view, is easy to replace from the inside and is placed on a polycarbonate protection.



Codice Part n°	Modello Model
52000400	RC4



ACCESSORI

ACCESSORIES

Protezioni

Safety



Codice Part n°	Modello Model
52026001	ACS951

CAPPUCCIO COMPLETO MOD. ACS951

Complete hood Mod. ACS951



Protezione per l'operatore, marcata CE, composta da facciale a cappuccio con frontale in polietilene e parte posteriore in tela fino alla cintola, tubo corrugato, filtro silenziatore e regolatore di flusso predisposto per l'allacciamento alla rete di aria compressa con raccordo rapido di sicurezza. Il facciale a cappuccio, in gomma stampata, si adatta alla conformazione del viso ed è munito di due valvole di espirazione e di un attacco per l'alimentazione aria.*



*Guard for operator, according to the CE normatives, consists of a hood with front part in polyethylene and the rear part in canvas down to the waist, corrugated hose, filter to remove the smell of oil and air flow controller complete with safety fast coupling prearranged for connection to the compressed air network. The moulded rubber mask adapts easily to the form of the face and is equipped with two exhaust valves and connection for the air supply.**



Codice Part n°	Modello Model
52059002	ACS952

CASCO COMPLETO MOD. ACS952

Complete helmet Mod. ACS952



Protezione per l'operatore, marcata CE, composta da casco in ABS rigido antiurto, giubbotto in tessuto impermeabile fino alla cintola, tubo corrugato, filtro silenziatore e regolatore di flusso predisposto per l'allacciamento alla rete di aria compressa con raccordo rapido di sicurezza. Il casco è dotato di bardatura che si adatta alla conformazione del capo, è munito di due valvole di espirazione e attacco per alimentazione aria.*



*Guard for operator, according to the CE normatives, consists of moulded in rigid resistant ABS helmet, impermeable jacket down to waist, corrugated hose, filter to remove the smell of oil and air flow controller complete with safety fast coupling prearranged for connection to the compressed air network. The helmet is equipped with harness which adapts easily to the form of head, two exhaust valves and connection for the air supply.**

* Sono disponibili sistemi per la depurazione dell'aria respirabile nelle maschere
Systems are available for the purification of breathable air in masks



Separatori di condensa

Moisture Traps



Filtri per l'abbattimento della condensa presente nell'aria compressa di alimentazione delle macchine, disponibili in varie tipologie e dimensioni, con differenti capacità di filtrazione (da circa 500 a 10.000 lt/min).

A differenza del filtro CT 50 e del gruppo di filtrazione 1600 SC03, i filtri serie Q sono disponibili sia come filtri completi (corpo filtro + elemento filtrante) che separatamente nelle due componenti.

Su richiesta i filtri serie Q possono essere forniti con indicatore di intasamento dell'elemento filtrante.



Filters for trapping the moisture present in the compressed air supply of the machines, available in various types and sizes, with different filtering capacities (from approximately 500 to 10,000 lt/min).

Unlike the mod. CT50 and 1600 SC03, the Q series filters are available either as complete filters (body + filtering element) or separately in the two components.

On request, Q series filters can be supplied with clogging indicator for filtering element.

Codice Part n°	Mod. Filtro Model	Filetto Thread	Codice Part n°	Elemento filtrante Filter element	Portata Flow rating (lt/min)
47535000	CT 50	-	-	-	500
56579503	Gr. Filtr./Filter gr. 1600 SC03	-	-	-	1600
56571003Q	Filtro/Filter Q 03	1/2" FF	56572003Q	Q 03	1600
56571005Q	Filtro/Filter Q 05	1"	56572005Q	Q 05	4800
56571006Q	Filtro/Filter Q 06	1 1/4"	56572006Q	Q 06	7600
56571007Q	Filtro/Filter Q 07	1 1/2"	56572007Q	Q 07	10100



ACCESSORI

ACCESSORIES

Sabbiatura interna tubi

Internal Pipe Blasting

HOLLOBLAST

Holloblast

Codice Part n°	Model Model	Ø Per tubi Ø For pipes (mm)
57030000	Holloblast completo di carrello centratore con ugello a 360° a cono invertito <i>Holloblast complete with centring carriage with 360° inverted cone nozzle</i>	da 70 a 300 from 70 to 300



HOLLOBLAST MINI

Holloblast Mini

Codice Part n°	Model Model	Ø Per tubi Ø For pipes (mm)
57031050	Holloblast mini <i>Holloblast mini</i>	da 30 a 70 from 30 to 70



UGELLO A DUE VIE

Two Way Nozzle

Codice Part n°	Model Model	Ø Fori Ø Apertures (mm)	Ø Per tubi Ø For pipes (mm)
57002000	Ugello a due vie <i>Two way nozzle</i>	5,5	da 20 a 60 from 20 to 60



UGELLO A TRE VIE

Three Way Nozzle

Codice Part n°	Model Model	Ø Fori Ø Apertures (mm)	Ø Per tubi Ø For pipes (mm)
57003000	Ugello a tre vie <i>Three way nozzle</i>	6	da 60 a 100 from 60 to 100

